

WELT-AIDS-TAG 2025

Informationen der Geschäftsstelle der AG Aidsprävention – HIV/STI in NRW

Inhalt

Daten zu HIV/Aids	2
Robert Koch-Institut: Schätzung der Neu-Infektionen für das Jahr 2024	2
Epidemiologisches Bulletin 26/2025: HIV-Jahresbericht 2024	2
Epidemiologisches Bulletin 40/2024: Schätzung der Neu-Infektionen für das Jahr 2023	3
HIV/Aids in NRW – Eckdaten der Schätzung 2023	3
HIV/Aids in Deutschland – Eckdaten der Schätzung 2023	3
SurvStat@RKI 2.0: HIV-Melddaten und HIV-Inzidenzen: NRW 2014 – 2024	4
Daten zu Syphilis	4
Epidemiologisches Bulletin 39/2025: Syphilis in Deutschland 2023 und 2024	4
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Melddaten 2014-2024 im Anhang	4
Landesweite Datenerhebung: HIV/STI-Prävention in NRW	5
Bericht zur Datenerhebung	5
Online-Präsentation: Ergebnisse der Fachdatenerhebung.NRW 2024	5
Bundesweite Aktionen zum Welt-Aids-Tag 2025	5
Wichtige Empfehlungen, Dokumente und Links:	6
Veröffentlichungen der AG Aidsprävention – HIV/STI in NRW	6
Veröffentlichungen der Landeskommision AIDS	6
Veröffentlichungen des Gesundheitsministeriums NRW	6
Veröffentlichungen des RKI	6
Anlagen	7
SurvStat@RKI 2.0: HIV-Meldungen nach Regionen: NRW 2014 – 2024	8
SurvStat@RKI 2.0: HIV-Inzidenzen nach Regionen: NRW 2014 – 2024	9
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen in NRW: 2014 – 2024	10
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Inzidenzen NRW 2014 – 2024	10
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen nach Regionen: NRW 2024	11
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen nach Geschlecht: NRW 2014 – 2024	12
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen nach Geschlecht und Alter: NRW 2024	13
SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen nach Übertragungsweg: NRW 2014 – 2024	14

Daten zu HIV/Aids

Bitte beachten:

HIV-Neudiagnosen bezeichnen die Fälle, in denen eine HIV-Infektion in Deutschland erstmals festgestellt und dem RKI gemeldet wurde. Sie spiegeln daher den Zeitpunkt der Diagnose wider, nicht den tatsächlichen Infektionszeitpunkt. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen hingegen basiert auf statistischen Schätzungen, die den Zeitraum zwischen Infektion und Diagnose berücksichtigen. Sie ermöglicht eine bessere Einschätzung des tatsächlichen Infektionsgeschehens in der Bevölkerung.

Robert Koch-Institut: Schätzung der Neu-Infektionen für das Jahr 2024

Das Robert Koch-Institut (RKI) wird die Schätzung der HIV-Neuinfektionen des letzten Jahres sowie die Eckdaten der Schätzungen für Deutschland und Nordrhein-Westfalen voraussichtlich kurz vor dem Welt-Aids-Tag veröffentlichen. Sobald das neue Bulletin erschienen ist, werden Sie [hier](#) eine Zusammenfassung finden. Weiter unten finden Sie für einen ersten Überblick die Schätzungen aus dem Jahr 2023.

Epidemiologisches Bulletin 26/2025: HIV-Jahresbericht 2024¹

Im Juni erschienenen [HIV-Jahresbericht 2024](#) hat das RKI die **HIV-Neudiagnosen** des Jahres 2024 für Deutschland ausgewertet:

Im Jahr 2024 wurden dem Robert Koch-Institut für Deutschland insgesamt 3.259 HIV-Neudiagnosen gemeldet. In Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der Neudiagnosen bei 566.

Verteilung nach Geschlecht, Alter und Übertragungsweg

Der Großteil der bundesweiten Diagnosen entfiel auf Männer: 2.374 Fälle (73 Prozent), während 884 Frauen betroffen waren (27 Prozent). Im Median lag das Alter bei Diagnose bei 39 Jahren. Die Verteilung der Übertragungswege zeigt, dass Männer, die Sex mit Männern haben, bundesweit mit 1.134 Fällen (35 Prozent) die größte Gruppe bilden, gefolgt von Menschen mit heterosexuellen Übertragungswegen mit 958 Fällen (29 Prozent). Auf Personen mit intravenösem Drogenkonsum entfielen 248 Neuinfektionen (8 Prozent), während auf pränatale oder perinatale Übertragungen nur 23 Fälle (rund 1 Prozent) entfielen.

Daten aus NRW

In Nordrhein-Westfalen war das Bild ähnlich: Unter den 566 gemeldeten Neudiagnosen lagen die Zahlen für die Übertragungswege wie folgt: Männer, die Sex mit Männern haben (192 Fälle); Personen mit injizierendem Drogenkonsum (53 Fälle); heterosexuelle Übertragungen mit deutscher Herkunft (21 Fälle); mit anderer Herkunft (119 Fälle); mit unbekannter Herkunft (4 Fälle); pränatale Übertragungen (5 Fälle); und für 172 Fälle war der Übertragungsweg nicht angegeben.

Wie im Bund konzentrierten sich die Diagnosen auch in Nordrhein-Westfalen bei Männern hauptsächlich auf die Altersklassen zwischen 25 und 44 Jahren sowie bei Frauen auf die Gruppe zwischen 35 und 44 Jahren.

¹ [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 26/2025](#)

Die Ergebnisse spiegeln eine insgesamt stabile Entwicklung der HIV-Epidemie in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen wider, verdeutlichen aber auch den weiterhin hohen Bedarf an zielgruppenspezifischer Prävention und Versorgung.

Epidemiologisches Bulletin 40/2024: Schätzung der Neu-Infektionen für das Jahr 2023² HIV/Aids in NRW – Eckdaten der Schätzung 2023³

In Nordrhein-Westfalen waren im Jahr 2023 nach Schätzungen des [Robert Koch-Instituts](#) 440 **Neuinfektionen** zu verzeichnen (Vgl. 2022: +40). Ca. 350 Personen sind Männer (Vgl. 2022: +35), etwa 95 Personen Frauen (Vgl. 2022: +5).

Rund 240 Personen haben sich über mann-männlichen Sex infiziert (Vgl. 2022: +20). Etwa 120 Personen haben sich über heterosexuelle Kontakte infiziert (Veränderung zu 2022: 15). Rund 80 Personen haben sich über i.v. Drogengebrauch infiziert (Veränderung zu 2022: +5).

Am Ende des Jahres 2023 lebten rund 22.100 (Schwankungsbreite: 20.700 – 23.400) Menschen mit HIV oder Aids in NRW. Etwa 17.500 sind männlich, etwa 4.570 weiblich. Der Anteil der Menschen mit HIV, die von ihrer Infektion wussten, betrug nur 92 Prozent. Der Anteil der Menschen mit HIV, die von ihrer Infektion wussten und eine antiretrovirale Therapie erhielten, liegt bei 99 Prozent, bei 96 Prozent verläuft die Behandlung erfolgreich.

HIV-Erstdiagnosen wurden in NRW im Jahr 2023 schätzungsweise 660 (Vgl. 2022: +15) mal gestellt, etwa 250 (Vgl. 2022: +15) davon erst bei fortgeschrittenem Immundefekt. Von den 250 (Vgl. 2022: +15) Personen wiesen 140 (Vgl. 2022: +10) bereits Aids-definierende Erkrankungen auf. 2023 gab es etwa 170 (Vgl. 2022: +10) Todesfälle bei HIV-Infizierten.

HIV/Aids in Deutschland – Eckdaten der Schätzung 2023⁴

Die Das RKI schätzt die Zahl der **HIV-Neuinfektionen** in Deutschland sowie bei Menschen deutscher Herkunft für das Jahr 2022 auf 1.900 und für das Jahr 2023 auf 2.200. Damit liegt das Niveau der Neuinfektionen 2023 in etwa bei dem von 2019 vor der COVID-19-Pandemie.

Im Jahr 2023 sind hiervon etwa 1.700 Personen männlich, etwa 460 Personen weiblich. Rund 1.200 Personen haben sich über mann-männlichen Sex infiziert (Veränderung zu 2022: +100). Im Jahr 2019 lag dieser Wert bei 1.400, er liegt somit etwas niedriger als vor der COVID-19-Pandemie. Etwa 620 Personen haben sich über heterosexuelle Kontakte infiziert (Vgl. 2022: +100, 2019: 420 Neuinfektionen). Rund 380 Personen haben sich über i.v. Drogengebrauch infiziert (Veränderung zu 2022: +10). Im Vergleich zum Vor-Pandemie-Niveau ist bei den beiden letzten Gruppen also ein Anstieg zu verzeichnen. Die Mutter-Kind-Übertragungen lagen unter 10.

Am Ende des Jahres 2023 lebten rund 96.700 (Schwankungsbreite: 91.000 – 102.200) Menschen mit HIV oder Aids in Deutschland. Etwa 76.700 sind männlich, etwa 20.100 weiblich. Der Anteil der Menschen mit HIV, die Ende 2023 von ihrer Infektion wussten, beträgt 92 Prozent. Der Anteil der Menschen mit HIV, die von ihrer Infektion wussten und in Behandlung waren, beträgt 99 Prozent, bei 96 Prozent verläuft die Behandlung erfolgreich.

HIV-Erstdiagnosen wurden in Deutschland im Jahr 2023 schätzungsweise 3.500 gestellt, etwa 1.200 davon erst bei fortgeschrittenem Immundefekt. Von den 1.200 Personen wiesen 620 bereits Aids-definierende Erkrankungen auf.

2023 gab es etwa 730 Todesfälle bei HIV-Infizierten. Der Anstieg der Todesfälle um +50 im Vergleich zum Vorjahr ist nicht auf HIV-bezogene Todesursachen zurückzuführen. Das RKI hat

² [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 28/2024](#)

³ [Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in NRW - Eckdaten der Schätzung 2023](#)

⁴ [Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in Deutschland – Eckdaten der Schätzung 2023](#)

aufgrund des zunehmenden Alters der Menschen mit HIV die durchschnittliche Sterblichkeit der Allgemeinbevölkerung für alle Altersgruppen in die Berechnung einbezogen.

SurvStat@RKI 2.0: HIV-Meldedaten und HIV-Inzidenzen: NRW 2014 – 2024

Bitte beachten

Im Anhang finden Sie Tabellen mit HIV-Meldedaten und Inzidenzen aus SurvStat@RKI 2.0, dem Online-Tool des Robert Koch-Instituts zur Abfrage meldepflichtiger Infektionskrankheiten gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Die Daten basieren auf den Meldungen der Gesundheitsämter und geben die Zahl der beim RKI eingegangenen erstmalig diagnostizierten HIV-Infektionen wieder. Sie bilden somit das zeitliche und regionale Muster der HIV-Neudiagnosen ab, nicht jedoch das tatsächliche Infektionsgeschehen. Aufgrund möglicher Meldeverzögerungen und nachträglicher Datenkorrekturen sind kleinere Abweichungen zu späteren RKI-Veröffentlichungen möglich.

Daten zu Syphilis

Epidemiologisches Bulletin 39/2025: Syphilis in Deutschland 2023 und 2024 ⁵

Die Zahl der Syphilis-Infektionen erreichte im Jahr 2024 mit 9.519 bundesweit gemeldeten Fällen einen neuen Höchstwert und lag damit noch über dem Wert von 2023 mit 9.159 Fällen. Die bundesweite Inzidenz beträgt im Jahr 2024 rund 11,2 pro 100.000 Einwohner. Nach einem starken Anstieg im Jahr 2022 schwächte sich die Dynamik nun etwas ab, doch die Zahlen bleiben auf hohem Niveau.

Regionale Verteilung

Die Belastung durch Syphilis fällt in Deutschland regional sehr unterschiedlich aus. Die höchsten Inzidenzen gibt es weiterhin in Großstädten und Ballungszentren, besonders in Berlin, Trier und Köln. In Nordrhein-Westfalen liegt die Inzidenz mit etwa 9,5 Fällen pro 100.000 Einwohner unter dem Bundesdurchschnitt.

Innerhalb von NRW ist die Verteilung ebenfalls sehr unterschiedlich ausgeprägt: Köln, Düsseldorf, Oberhausen und Mönchengladbach verzeichnen überdurchschnittlich hohe Werte oder starke relative Anstiege von über 50% im Vergleich zu 2023. Köln ragt mit einer Inzidenz von 44,1 Fällen pro 100.000 Einwohner bundesweit hervor und zählt damit zu den am stärksten betroffenen Regionen. Vergleichsweise niedrige Inzidenzen sind dagegen in ländlichen Gebieten des Landes zu beobachten.

Übertragungswege, Altersverteilung und Geschlechtsverteilung

Syphilis betrifft weiterhin vor allem MSM, allerdings fiel im Jahr 2024 die Zahl der absoluten Fälle in Deutschland erstmals seit 2009 um 0,2% ab. Im Jahr 2024 sind 7,6% der Infizierten Frauen, auch bei ihnen steigen die absoluten Zahlen weiter an. Die häufigste Altersgruppe bei männlichen Betroffenen sind die 30- bis 39-Jährigen, während bei Frauen die 25- bis 29-Jährigen am stärksten betroffen sind. In Deutschland werden weiterhin die meisten Infektionen vor Ort erworben; reiseassoziierte Fälle spielen eine untergeordnete Rolle.

SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldedaten 2014-2024 im Anhang

Bitte beachten

⁵ [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 39/2025](#)

Im Anhang finden Sie Tabellen zu den Syphilis-Melddaten aus SurvStat@RKI 2.0, dem Online-Tool des Robert Koch-Instituts zur Abfrage meldepflichtiger Infektionskrankheiten nach Infektionsschutzgesetz (IfSG). Die Daten beruhen auf den Meldungen der Gesundheitsämter und zeigen die Zahl der beim RKI eingegangenen erstmalig diagnostizierten Syphilisfälle. Sie bieten eine zeitnahe Übersicht über das aktuelle Meldegeschehen.

Im Epidemiologischen Bulletin hat das RKI hingegen eine vertiefte Analyse der bundesweiten Syphilis-Daten veröffentlicht, die zusätzlich epidemiologische Bewertungen, Trends und demografische Auswertungen enthält. Abweichungen zu den SurvStat-Daten sind möglich, da im Bulletin nachträgliche Korrekturen und Plausibilisierungen berücksichtigt werden.

Landesweite Datenerhebung: HIV/STI-Prävention in NRW

Bericht zur Datenerhebung

Der schriftliche Bericht zur HIV/STI-Prävention in NRW bzw. die Auswertung der Fachdatenerhebung.NRW wird voraussichtlich Anfang Dezember veröffentlicht. Über die Veröffentlichung werden wir per Mail informieren. Den Bericht werden Sie nach der Veröffentlichung [hier](#) finden.

Online-Präsentation: Ergebnisse der Fachdatenerhebung.NRW 2024

In dieser Veranstaltung stellt Prof. Dr. Marcus Kutschmann von der Hochschule Bochum die wichtigsten Ergebnisse des Erhebungsjahres 2024 der Fachdatenerhebung.NRW vor. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die aktuellen Daten, diskutieren Herausforderungen und beleuchten die Bedeutung für die weitere Arbeit in der Prävention. Nach der Präsentation ist noch Zeit für eine offene Diskussion.

Wann? Montag, 3. November 2025, von 12:00 bis 13:00 Uhr

Wo? Über Microsoft Teams, Einwahl über folgenden Link:

[Jetzt an der Besprechung teilnehmen](#)

Besprechungs-ID: 344 143 612 939 4

Kennung: Mv7Nj9Pz

Bundesweite Aktionen zum Welt-Aids-Tag 2025

Die diesjährige WAT-Gemeinschaftskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der Deutschen AIDS-Stiftung (DAS) und der Deutschen Aidshilfe (DAH) startet dieses Jahr am 10. November. Nachdem drei Jahre lang sehr erfolgreich die Kampagne mit dem Motto „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“ gestaltet wurde, wird es dieses Jahr eine neue Kampagne und ein neues Motto geben. Die neue Kampagne wird beide Aspekte – HIV global und in Deutschland – vereinen und stärker als je zuvor eine solidarische Haltung zeigen und fordern. Weitere Informationen werden Sie [hier](#) finden.

Kostenloses Aktionsmaterial

Kampagnenmaterial kann wie gewohnt [hier](#) über den Versand der Deutschen Aidshilfe bestellt werden. Außerdem werden wieder Social-Media-Material bereitgestellt.

Wichtige Empfehlungen, Dokumente und Links:

Veröffentlichungen der AG Aidsprävention – HIV/STI in NRW

- [Empfehlungen für gelungene HIV/STI-Prävention in NRW](#)
- [HIV/STI-Prävention in der Corona-Pandemie: Gewonnene Erkenntnisse](#)
- [Perspektiven der HIV/STI/Hepatitis-Prävention in NRW](#)
- [Harm Reduction: Risiken mindern - Gesundheit fördern](#)
- [Leitfaden für Partizipation in der HIV/Aids-Prävention](#)
- [INFO MiSSA-Studie des Robert Koch-Institutes](#)
- [Sekundärprävention: Diskriminierung, Stigmatisierung, Management](#)
- [HIV-Sekundärprävention: Schwerpunkt "Spätdiagnosen"](#)
- [Sexualpädagogik als Grundlage einer zukunftsorientierten HIV-Prävention in Nordrhein-Westfalen](#)
- [Stellungnahme zur Gesundheitsförderung und Versorgung von Sexarbeiter*innen](#)
- [HIV-Prävention vor dem Hintergrund der Entwicklung der Syphilis in Nordrhein-Westfalen](#)
- [Eine Übersicht über die Gremien- und Arbeitsstruktur der HIV/STI-Prävention in NRW](#)
- [Alle Berichte der landesweiten Datenerhebung](#)

Veröffentlichungen der Landeskommision AIDS

Eine Auswahl finden Sie nachfolgend verlinkt, eine vollständige Auflistung auf mags.nrw oder der [Homepage der Arbeitsgemeinschaft](#):

- [Empfehlung der Landeskommision AIDS zur Reduzierung von HIV-Spätdiagnosen](#)
- [Empfehlung der Landeskommision AIDS zur Zukunft der Präexpositionsprophylaxe \(PrEP\)](#)
- [Implementierung von HIV-Selbsttests in die Präventionsarbeit in NRW](#)
- [HIV: nicht nachweisbar = nicht übertragbar](#)
- [Versorgung von HIV-positiven Geflüchteten](#)
- [Verbesserung der Lebenssituation von Drogen gebrauchenden Menschen im Kontext von HIV/Aids und Hepatitis](#)

Veröffentlichungen des Gesundheitsministeriums NRW

[Konzept zur Weiterentwicklung der HIV/Aids-Prävention in Nordrhein-Westfalen \(2012\)](#)

Veröffentlichungen des RKI

Daten für das Jahr 2024

- [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 26/2025](#)

Die Schätzungen der HIV-Neuinfektionen für das Jahr 2024 werden [hier](#) zu finden sein.

Eine Zusammenfassung durch die AG Aidsprävention werden Sie nach der Veröffentlichung außerdem [hier](#) finden.

Daten für das Jahr 2023

- [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 28/2024](#)
- [Robert Koch-Institut: Epidemiologisches Bulletin 40/2024](#)
- [Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in NRW - Eckdaten der Schätzung 2023](#)
- [Robert Koch-Institut: HIV/AIDS in Deutschland – Eckdaten der Schätzung 2023](#)

Anlagen

- HIV-Meldungen nach Regionen: NRW 2014-2024
- HIV-Inzidenzen nach Regionen: NRW 2014-2024
- Syphilis-Meldungen in NRW: 2014-2024
- Syphilis-Inzidenzen NRW 2014-2024
- Syphilis-Meldungen nach Regionen: NRW 2024
- Syphilis-Meldungen nach Geschlecht: NRW 2014-2024
- Syphilis-Meldungen nach Geschlecht und Alter: NRW 2024
- Syphilis-Meldungen nach Übertragungsweg: NRW 2014-2024


SurvStat@RKI 2.0: HIV-Meldungen nach Regionen: NRW 2014 – 2024⁶

Region	Diagnosejahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebietseinheit Arnsberg ohne Großstädte	75	71	63	51	44	39	34	46	55	62	51
SK Bochum	24	17	23	20	5	19	12	20	16	13	17
SK Dortmund	33	50	28	27	26	31	28	28	32	22	29
SK Hagen	9	6	6	3	7	2	11	6	7	4	10
SK Hamm	6	3	2	9	6	6	2	2	3	6	4
SK Herne	8	5	2	5	3	3	5	3	9	4	5
Gebietseinheit Detmold ohne Großstädte	35	39	37	48	33	35	31	28	47	51	29
SK Bielefeld	9	20	11	34	17	13	20	9	9	8	10
Gebietseinheit Düsseldorf ohne Großstädte	62	60	56	59	44	44	43	41	40	44	31
SK Duisburg	16	21	30	18	15	23	20	10	26	15	24
SK Düsseldorf	75	53	48	57	43	46	42	34	25	35	28
SK Essen	44	66	49	65	44	36	28	36	26	38	29
SK Krefeld	14	17	11	8	10	15	8	7	3	9	10
SK Mönchengladbach	13	12	8	10	14	9	18	12	11	15	12
SK Mülheim a.d.Ruhr	12	8	6	2	5	9	7	1	3	5	7
SK Oberhausen	6	8	9	7	3	5	7	11	9	6	8
SK Remscheid	2	5	2	6	8	2	4	1	3	2	4
SK Solingen	6	1	6	4	1	1	6	5	3	1	5
SK Wuppertal	21	25	13	14	12	16	13	12	12	13	14
Gebietseinheit Köln ohne Großstädte	78	97	98	71	82	78	68	51	82	80	72
SK Bonn	15	17	19	19	21	20	17	14	13	18	22
SK Köln	160	124	141	93	116	125	110	85	92	89	79
SK Leverkusen	9	4	5	7	6	6	3	2	4	4	8
Gebietseinheit Münster ohne Großstädte	30	37	55	46	36	39	29	26	38	42	37
SK Bottrop	5	4	4	4	2	3	3	3	5	9	7
SK Gelsenkirchen	13	9	11	6	8	5	6	6	5	5	7
SK Münster	15	15	19	16	9	5	14	4	17	14	8

⁶ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«

Region	Diagnosejahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gebietseinheit Arnsberg ohne Großstädte	3,58	3,35	2,98	2,42	2,09	1,86	1,62	2,2	2,6	2,94	2,45
SK Bochum	6,63	4,66	6,3	5,47	1,37	5,2	3,29	5,5	4,37	3,55	4,74
SK Dortmund	5,68	8,53	4,78	4,6	4,43	5,27	4,76	4,77	5,39	3,69	4,81
SK Hagen	4,82	3,17	3,19	1,6	3,71	1,06	5,83	3,18	3,69	2,1	5,25
SK Hamm	3,4	1,67	1,11	5,02	3,35	3,33	1,12	1,12	1,66	3,32	2,22
SK Herne	5,17	3,21	1,28	3,2	1,92	1,92	3,19	1,92	5,72	2,53	3,21
Gebietseinheit Detmold ohne Großstädte	2,06	2,26	2,15	2,79	1,92	2,03	1,8	1,62	2,69	2,92	1,67
SK Bielefeld	2,73	6	3,3	10,22	5,09	3,89	6	2,69	2,66	2,36	3,02
Gebietseinheit Düsseldorf ohne Großstädte	3,14	2,99	2,8	2,94	2,19	2,19	2,14	2,04	1,97	2,16	1,53
SK Duisburg	3,3	4,27	6	3,61	3,01	4,61	4,03	2,02	5,18	2,98	4,78
SK Düsseldorf	12,41	8,66	7,83	9,23	6,94	7,4	6,77	5,49	3,97	5,54	4,53
SK Essen	7,67	11,33	8,4	11,14	7,55	6,18	4,81	6,21	4,45	6,48	5,05
SK Krefeld	6,29	7,55	4,85	3,53	4,4	6,6	3,53	3,08	1,31	3,94	4,32
SK Mönchengladbach	5,06	4,62	3,07	3,81	5,35	3,45	6,93	4,6	4,1	5,58	4,49
SK Mülheim a.d.Ruhr	7,18	4,73	3,51	1,17	2,93	5,27	4,1	0,59	1,74	2,89	4,05
SK Oberhausen	2,87	3,79	4,26	3,31	1,42	2,37	3,34	5,27	4,27	2,84	3,74
SK Remscheid	1,83	4,57	1,81	5,43	7,21	1,8	3,59	0,89	2,66	1,77	3,51
SK Solingen	3,83	0,63	3,78	2,52	0,63	0,63	3,77	3,15	1,87	0,62	3,02
SK Wuppertal	6,08	7,14	3,69	3,96	3,39	4,51	3,66	3,38	3,34	3,62	3,91
Gebietseinheit Köln ohne Großstädte	2,75	3,37	3,4	2,46	2,84	2,69	2,35	1,76	2,79	2,71	2,42
SK Bonn	4,78	5,33	5,9	5,84	6,42	6,07	5,14	4,22	3,86	5,36	6,8
SK Köln	15,29	11,69	13,1	8,61	10,68	11,49	10,15	7,92	8,48	8,19	7,71
SK Leverkusen	5,57	2,45	3,07	4,28	3,66	3,66	1,83	1,22	2,41	2,4	4,75
Gebietseinheit Münster ohne Großstädte	1,57	1,92	2,85	2,38	1,86	2,02	1,5	1,34	1,94	2,13	1,88
SK Bottrop	4,31	3,41	3,41	3,41	1,7	2,55	2,56	2,56	4,23	7,58	5,91
SK Gelsenkirchen	5,05	3,46	4,19	2,3	3,07	1,93	2,32	2,31	1,9	1,88	2,61
SK Münster	4,96	4,84	6,09	5,1	2,86	1,59	4,42	1,26	5,3	4,34	2,6

⁷ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«



Bundesland	Diagnose-jahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nordrhein-Westfalen	1233	1424	1683	1801	1799	2047	1713	1437	1793	1977	1984

SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Inzidenzen NRW 2014 – 2024⁹


Bundesland	Diagnose-jahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nordrhein-Westfalen	6,99	7,97	9,41	10,05	10,03	11,41	9,56	8,02	9,88	10,87	11

⁸ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«


⁹ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«

SurvStat@RKI 2.0: Syphilis-Meldungen nach Regionen: NRW

Region	Diagnosejahr
	2024
Gebietseinheit Arnsberg (o. Großstdt)	94
SK Bochum	47
SK Dortmund	40
SK Hagen	12
SK Hamm	18
SK Herne	15
Gebietseinheit Detmold (o. Großstdt)	94
SK Bielefeld	32
Gebietseinheit Düsseldorf (o. Großstdt)	145
SK Duisburg	56
SK Düsseldorf	150
SK Essen	100
SK Krefeld	34
SK Mönchengladbach	30
SK Mülheim a.d.Ruhr	14
SK Oberhausen	41
SK Remscheid	17
SK Solingen	19
SK Wuppertal	43
Gebietseinheit Köln (o. Großstdt)	253
SK Bonn	41
SK Köln	480
SK Leverkusen	28
Gebietseinheit Münster (o. Großstdt)	118
SK Bottrop	3
SK Gelsenkirchen	27
SK Münster	33




¹⁰ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«




Ge- schlecht	Diagnose- jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
männlich		1117	1305	1553	1629	1663	1901	1576	1354	1645	1812	1825
weiblich		115	119	130	172	136	145	136	82	141	156	146
divers								1		3	2	3
unbekannt		1					1		1	4	7	10

¹¹ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«



Ge- schlecht	Altersgruppierung: 5-Jahresintervalle																	
	A00 - 04	A05 - 09	A10 - 14	A15 - 19	A20 - 24	A25 - 29	A30 - 34	A35 - 39	A40 - 44	A45 - 49	A50 - 54	A55 - 59	A60 - 64	A65 - 69	A70 - 74	A75 - 79	A80 +	Unbe- kannt
männlich	5			162	1180	2066	2279	2188	2067	2243	2182	1491	781	380	189	91	51	25
weiblich	6	1	1	60	228	235	231	192	126	115	112	68	34	33	12	9	13	2
divers						1	2	3	1	1	1							
unbe- kannt						2	4	3	7	1	1	4	1			1		

¹² »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«



Übertragungsweg	Diagnosejahr										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TRP / Männer, die Sex mit Männern haben	720	887	1017	1051	1141	1318	1119	915	1085	1167	1174
TRP / Heterosexuelle Kontakte	170	190	263	270	230	265	225	193	220	293	262
TRP / Mutter-Kind (konnatale) Infektion						1	1		1	2	2
TRP / Kontakt zu Prostituierten	11	13	12	17	24	15	13	6	9	12	8
TRP / Ausübung von Prostitution	9	13	6	11	13	13	7	2	6	5	7
-nicht erhoben-	323	321	385	452	391	435	348	321	472	498	531

¹³ »Robert Koch-Institut: SurvStat@RKI 2.0, <https://survstat.rki.de>, Abfragedatum: 27.08.2025«